

**Pavistamp®**

Pertencientes a:

**AEPC**  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE  
PAVIMENTOS CONTINUOS

# Pavimento Impreso

## Carta de colores



[www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

**P**



SISTEMA

## Pavimento Impreso

Mortero coloreado para hormigón impreso

### Sobre el Pavimento Impreso:

Los hormigones impresos pueden realizarse de dos maneras, con aditivo o con mortero, según el tipo de obra a realizar. Aplicaremos aditivo sobre un hormigón fresco o mortero si no tenemos alturas sobre un hormigón estable y compacto o una rehabilitación.

El hormigón impreso permite moldearlo para obtener una capa de rodadura de excelente dureza y durabilidad. Esta gama de productos de alta resistencia ofrece diferentes tipos de acabados como el estampado, liso, rayado o fratasado para darle un aspecto único. Está realizado con aditivos de colores y moldes para lograr la impresión del dibujo deseado. Permite un tráfico moderado como garajes, parkings, calles o terrazas, con una gran durabilidad a las inclemencias del tiempo. Disponemos de una variante denominada HD resistente al hielo-deshielo con inmersión de sales, sin degradación de este por el ataque salino


### Productos que pueden intervenir en la ejecución de un pavimento impreso:

- En la familia de los aditivos disponemos de varios productos y calidades:  
**Pavistamp, Padec e Impreso**
- En los morteros fuidos:  
**Pavifluid y Pavifluid HD**
- En los Desmoldeantes:  
**Despi y Desmol**
- En las resinas de sellado:  
**Racly, F300, F250**
- Productos auxiliares:  
**Fibras, protectores, retardantes, etc.**



# Pavimento Impreso


Carta de colores




Negro



Industrial Negro




P-85 | Pizarra




Ceniza




Arena 96



P-185 | Galaico



P-25 | Gris medio




Gris Claro



P-481 | Beige




P-113 | Crema



P-119 | Ton Pierre



P-147 | Ivorie



Piedra



P-109 | Perla



Tierra



Arena 2





Rojo intenso




Rojo Alicante



Burdeos



P-115 | Chamois



Verde oscuro



Industrial verde GN



Amarillo intenso



P-135 | Arena

## PAVIMENTO IMPRESO

**Modo de aplicación**

## Pasos a seguir al aplicar el mortero

- 1 Se vierte hormigón con consistencia
- 2 Se nivela el hormigón
- 3 Aplanar con la llana americana, haciendo subir el agua por capilaridad
- 4 Aplicar el aditivo para realizar la capa de rodadura, primera pasada
- 5 Realizar los bordes con el cantonero
- 6 Alisar para la adhesión del aditivo en el hormigón y crear la capa de rodadura
- 7 Dar una segunda pasada y alisado del aditivo para realizar la capa de rodadura
- 8 Aplicar desmoldante
- 9 Colocar los moldes para estampado
- 10 Lavar el pavimento
- 11 Resinar el pavimento impreso



suelos



resistente a rayos uv



exteriores



tránsito alto



uso comercial y residencial



antideslizante





## **Pavistamp®**

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.  
Av./ Columbretes, 6. Planta 10, Pt. 16.  
12594. Oropesa de Mar. (Castellón) Spain | Spain

T.: +34 977 450 717  
E.: [pavistamp@pavistamp.com](mailto:pavistamp@pavistamp.com)  
W.: [www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

**Fábrica | Production Plant**  
Pol. Ind. Cataluña Sud, 14-1  
43500. Tortosa. (Tarragona) Spain | Spain

**Showroom | Training Center**  
Pol. Ind. Mas Roig, 3. Parc. 50  
43896. L'Aldea. (Tarragona) Spain | Spain