

# Pavistamp®

Fabricamos tus sueños

SISTEMA

# Decosol

---

**FÁBRICA PAVISTAMP** Pol. Ind. Catalunya Sud,  
14 nº1 43500 Tortosa (Tarragona). España

**Tel.** +34 902 158 743 / +34 977 450 717  
**Fax.** +34 977 450 031

✉ [pavistamp@pavistamp.com](mailto:pavistamp@pavistamp.com)  
🌐 [www.pavistamp.com](http://www.pavistamp.com)

# Sistema Decosol



- PAVIFLUID
- DECOSOL
- DECOSOL INDUSTRIAL
- DECOSOL STENCIL
- DECOSOL CONCRETE
- DECOSOL-CB
- PAVISEAL-300

**Decosol** es un sistema completo de pintura de cemento transpirable para rehabilitar cualquier tipo de pavimento o superficie porosa.

Puede ser aplicado de forma muy sencilla por particulares, empresas especializadas en el sector, brigadas de Ayuntamiento o profesionales sobre superficies industriales transitadas, propiedades particulares, piscinas, urbanizaciones o ciudades.


Su resistencia al envejecimiento asegura larga durabilidad.

Nuestra pintura de cemento ha sido diseñada para resistir el desgaste y la abrasión, lo que la hace ideal para suelos de alto tráfico de personas y vehículos.


Dispone de una excepcional adherencia al sustrato existente y garantiza una aplicación duradera.

# Sistema Decosol

Hormigones con alto tránsito peatonal en aeropuerto.




**Durabilidad:** Decosol proporciona una capa resistente que puede mejorar la vida útil del pavimento al protegerlo contra el desgaste, la abrasión y los daños causados por el tráfico peatonal o de vehículos.



# Sistema Decosol

Hormigón impreso con alto transito de vehículos.



**Fácil aplicación:** Decosol es una pintura fácil de aplicar, ya sea mediante brochas, rodillos o pistolas de pintura, dependiendo del tipo específico.



# Sistema Decosol

Carril bici de alto transito -- Acceso a vivienda particular



**Fácil aplicación:** Decosol puede ser aplicado por particulares, profesionales, empresas especializadas en el sector, brigadas de Ayuntamiento, etc...




# Sistema Decosol

Estación de servicio -- Centro de lavado de vehículos




**Resistencia al agua y a los elementos:** **Decosol** protege el pavimento contra la entrada de agua y la exposición a los elementos, ayudando a prevenir la corrosión y el deterioro.



# Sistema Decosol

Pavimento completo en aceras y carretera con alto tránsito de una población.



**Durabilidad:** Decosol proporciona una capa resistente que puede mejorar la vida útil del pavimento al protegerlo contra el desgaste, la abrasión y los daños causados por el tráfico peatonal o vehículos.



# Sistema Decosol

Rehabilitación coronación de una piscina -- Exteriores de una piscina natural.



**Resistencia a las sales:** Decosol HD es resistente al tratamiento con sales tanto para zonas donde se deposita sal al hielo y deshielo, piscinas con tratamiento salino y apto para zonas cerca del mar, no ataca la salubridad.



# Sistema Decosol

Acceso vehículos en rampas con alto índice de desgaste -- Plaza municipal




**Mantenimiento sencillo:** Decosol facilita la limpieza y el mantenimiento del pavimento, ya que algunas de sus materias primas permiten repeler manchas y facilita la eliminación de la suciedad.





# Sistema Decosol

Rehabilitación pavimento baldosas - Accesos a viviendas.



**Renovación estética:** Las baldosas pueden volverse deslucidas o descoloridas con el tiempo debido al desgaste o a cambios en la moda y estilo al igual que un pavimento impreso con **Decosol** se puede rehabilitar con facilidad y de una forma económica y rápida sin tener que reemplazar las baldosas o pavimentos.




# Sistema Decosol

Pistas deportivas



**Resistencia y durabilidad:** **Decosol** está formulado para resistir el desgaste y la abrasión causados por el tráfico constante de jugadores, calzado deportivo y condiciones climáticas. Esto contribuye a la durabilidad de las marcas y la apariencia de la pista deportiva.



# Sistema Decosol

Aparcamientos en asfalto -- Señalización bordillos



**Durabilidad y Resistencia a la Intemperie:** **Decosol** está formulado para resistir las condiciones climáticas adversas, como la exposición al sol, la lluvia y las fluctuaciones de temperatura. Esto es esencial en entornos exteriores, como carreteras, donde la pintura debe soportar la abrasión del tráfico constante y las inclemencias del tiempo. Su rápido secado permite actuaciones con rapidez permitiendo acelerar los tiempos de obra contra otros sistemas.



# Sistema Decosol

Zonas con alto índice de desgaste



**Resistencia al desgaste:** **Decosol** es altamente resistente en suelos debido a su composición química que combina dureza y elasticidad. Esta combinación permite que la pintura soporte la abrasión, los impactos y el tráfico intenso sin desgastarse. Además, gracias a su transpirabilidad no crea burbuja y su resistencia y adherencia es excepcional, sin obtener decoloración por rayos UV donde se asegura que se mantengan su apariencia y funcionalidad por más tiempo.

