

MICROCEMENTO - DONDE
LA BELLEZA ENCUENTRA
LA RESISTENCIA




**SISTEMA
MICROCEMENTO
PAVICEM**

MICROCEMENTO: LA REVOLUCIÓN DEL ESPACIO CONTINUO

Imagina un material que unifica la elegancia atemporal del cemento con el rendimiento de un suelo industrial. Un revestimiento que elimina las barreras visuales, creando ambientes puros, fluidos y cargados de personalidad.

El Microcemento no es simplemente un revestimiento; es la solución integral para diseñar sin límites. Es la respuesta técnica y estética para quienes buscan lo último en diseño de interiores, donde la funcionalidad y la estética se funden en una superficie perfecta. Su concepto clave es la CONTINUIDAD. Al no tener juntas, evita la acumulación de suciedad, humedad y bacterias, creando un lienzo perfecto y uniforme que redefine cualquier espacio.



MÁS ALLÁ DEL CEMENTO TRADICIONAL.

Revestimiento cementicio de altas prestaciones, compuesto por una cuidadosa selección de cementos, polímeros, fibras de refuerzo y aditivos de última generación. Se aplica en capas muy finas (de 2 a 3 mm) sobre casi cualquier superficie preexistente (azulejos, cemento, solería antigua...), evitando costosas obras de demolición.

- **Viviendas Unifamiliares y Apartamentos:** Creando un hilo conductor único por toda la casa.
- **Comercios y Oficinas:** Espacios comerciales con una imagen de marca moderna y resistente.
- **Hostelería:** Hoteles, restaurantes y bares donde la estética, la higiene y la durabilidad son críticas.
- **Rehabilitación y Reformas:** La solución perfecta para renovar espacios antiguos sin obras



ESTÉTICA SUPERIOR & DISEÑO CONTINUO:

Sin Juntas: Crea superficies infinitas y visualmente limpias que amplían los espacios. Ideal para el minimalismo, el estilo nórdico o el industrial.

Personalización Ilimitada: No nos conformamos con unos pocos colores. Fabricamos a medida en una gama cromática infinita, incluyendo colores RAL, NCS y cualquier carta universal que usted necesite. Su proyecto mantendrá una coherencia cromática absoluta con el resto de elementos.

Acabados Versátiles: Desde tacto sedoso y liso hasta texturas más rugosas, permitiendo adaptar la personalidad del suelo o la pared a la atmósfera deseada.



Composición del Sistema

Sistema Microcemento Pavicem

Productos relacionados



PAVICEM
GRUESO MICROMORTERO
PARA LA PREPARACIÓN DE
SUELOS Y PAREDES
12 MM (ESPESOR)

Pavicem grueso

Para la preparación de suelos y paredes 0,2 mm (espesor)



PAVICEM
MICROCEMENTO
PARA LA RENOVACIÓN Y
DECORACIÓN DE SUELOS
2MM (ESPESOR)

Pavicem

Para la renovación y decoración de suelos 2 mm (espesor)



ACRYLCEM
COMPONENTE: B PARA
PAVICEM MICROCEMENTO

Acrylcem

Adhesivo viscoso para la unión de piedras



PAVICEM
MONOCOMPONENTE
PARA LA RENOVACIÓN Y
DECORACIÓN DE SUELOS

Pavicem monocomponente

Cemento especial, áridos seleccionados, aditivos, resinas y pigmentos.



ORFAPOL PLUS
TRANSPARENTE
ESMALTE DE POLIURETANO
ALIFÁTICO BASE SOLVENTE

Orfapol Plus Transparente

Esmalte de poliuretano alifático base solvente



ORFAPOL
50
RESINA POLIURETÁNICA
AL AGUA

Orfapol 50

Esmalte de poliuretano alifático base solvente



RESISTENCIA & DURABILIDAD INDUSTRIAL:

Extremadamente Duro: Formulamos nuestro microcemento para soportar el tráfico intenso de personas, el peso de muebles e, incluso, el paso de vehículos en zonas residenciales. Es la resistencia de un industrial con el alma de un decorativo.

Larga Vida Útil: Con una correcta aplicación y mantenimiento, es un material que perdura en el tiempo sin perder sus propiedades estéticas.

Funcionalidad & Comportamiento Técnico:

Poros Cerrado y No Absorbente: Esta es una de sus mayores ventajas técnicas. Al ser no poroso, no absorbe líquidos ni manchas. Derrames de vino, aceite, café o agua simplemente se limpian con una bayeta, sin dejar rastro.


Material Limpio e Higiénico: Al ser impermeable y no tener juntas, se convierte en una superficie antihongos y anti bacterias, perfecta para cocinas, baños, hospitales o espacios donde la higiene es primordial.

Fácil Limpieza y Mantenimiento: Su mantenimiento es sencillísimo. Solo requiere una limpieza habitual con productos neutros y, cada cierto tiempo, la aplicación de un producto de mantenimiento específico para renovar su brillo y protección.

Aplicación & Versatilidad:

Se aplica sobre casi cualquier superficie: Olvídense de romper. Aplicamos microcemento sobre azulejos, gresite, hormigón, yeso, placas de cartón-yeso... Esto se traduce en ahorro en obra, tiempo y molestias.

Uso en suelos, paredes y techos: Su versatilidad le permite revestir cualquier superficie horizontal o vertical, tanto en interiores como en exteriores (con el tratamiento adecuado), creando un concepto de "caja" o "habitación" totalmente envolvente.



Preparación



Detalle actual: Preparación de las superficies de diferentes zonas con paso y cálculo del tráfico futuro.



Resistencia: Incluso en la preparación, se tiene en cuenta la dureza del acabado.



Lijado: Cualquier imperfección, puede provocar un mal resultado, teniendo en cuenta este factor.



Elementos técnicos: El cálculo de juntas perimetrales y de dilatación son muy importantes.

Puesta en obra



Detalle actual: Diferentes zonas de paso, juntas a tener en cuenta y derrames de producto.



Resistencia: Las diferentes capas de material, repercuten en la resistencia final.



Continuidad: Siendo un importante factor en lugares con paredes o estructuras.



Elementos técnicos: La planimetría del soporte es esencial para disfrutar de un acabado perfecto.

Estado Actual



Detalle actual: Diferentes zonas con paso y elementos pesados o influencia de luz.



Resistencia: Incluso con zonas en las que la luz del sol influye en la durabilidad del pavimento.



Fácil Limpieza: Siendo un importante factor en lugares en los que la higiene es un gran factor a tener en cuenta.



Elementos técnicos: La incorporación de mobiliario pesado sobre el sistema se resuelven con éxito.



BARRERA DE VAPOR PARA LUGARES CON PROBLEMAS DE HUMEDADES

Ecopox Cem Plus es una imprimación a modo de barrera de vapor para revestimientos de resinas en interiores. Es un producto tricomponente (A+B+C) a base de resina epoxídica modificada con aditivos aluminados para realizar una barrera osmótica y/o membrana impermeabilizante. Se puede utilizar como capa de enlace y regularización de superficies de hormigón o como imprimación para revestimientos en presencia de sustratos húmedos. Actúa como barrera de vapor en paredes de hormigón, ladrillo y/o piedra. Además, funciona a modo de estuco para sellar grietas y fisuras o como imprimación para revestimientos en losas.

Productos Complementarios
Sistema Barrera de Vapor





Pavistamp®
Fabricamos tus sueños

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.

Av./ Columbrete, 6. Planta 10, Pt. 16. 12594.
Oropesa de Mar. (Castellón) España | Spain
+34 977 450 717
pavistamp@pavistamp.com
www.pavistamp.com

Pertenecientes a

AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS