

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños | Producing your dreams

Pertenecientes a

AEPC

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS

Sistemas de Piscina

EJEMPLOS PARA SU PROYECTO

SISTEMAS DE PISCINA

Soluciones Integrales de Decoración y Rehabilitación

Transforma tu espacio acuático con nuestra tecnología continua.
Sistemas para piscinas: diseño, funcionalidad y durabilidad

En Pavistamp diseñamos soluciones innovadoras para la construcción y rehabilitación de piscinas mediante sistemas continuos, que garantizan estética, durabilidad y seguridad.

Nuestros sistemas eliminan juntas, ofrecen superficies antideslizantes y permiten acabados personalizados que se adaptan a cualquier entorno: desde jardines privados hasta complejos turísticos. Con más de 35 años de experiencia, combinamos impermeabilización avanzada, revestimientos decorativos y materiales certificados para crear piscinas únicas, resistentes al desgaste, a los rayos UV y aptas para todas las edades. Descubre cómo convertir tu piscina en una experiencia sensorial y visual incomparable.



Introducción

Sistemas de Piscina

Innovador sistema de recubrimiento de piscinas para lograr un acabado natural y que se luzcan los excelentes resultados.

Este tipo de alternativas nos abre puertas muy interesantes en el sector. Cada vez son más las empresas hoteleras, residencias y particulares que se interesan por la estética y las prestaciones de las piscinas de arena.

Materiales de calidad garantizan que, con independencia del diseño escogido por el cliente, éste va a disfrutar por mucho tiempo de su piscina de arena con las mismas condiciones estéticas y de seguridad que el primer día. Para ello es necesario recurrir a marcas que ofrezcan garantías, como es el caso de Pavistamp.

Sistemas de piscinas para Exteriores e Interiores



Datos esenciales

Sistema multicapa con impermeabilización elastomérica, áridos de cuarzo pigmentados y resinas de alta adherencia. Permite crear playas artificiales con pendiente natural, antideslizante y resistente a inmersión permanente. Ideal para proyectos paisajísticos y resorts.



Sistemas de piscinas para Exteriores e Interiores



Datos esenciales

Revestimiento continuo a base de Micromortero polimérico, compatible con soportes existentes (gresite, hormigón). Alta resistencia a rayos UV, abrasión y agentes químicos. Espesor reducido (2-3 mm) que optimiza cargas estructurales. Disponible en carta NCS/RAL..



Sistemas de piscinas para Exteriores e Interiores



Datos esenciales

Nuestro producto Certificado y de altas prestaciones Stone Feel Pool ofrece una textura pétrea, de elevada resistencia mecánica y estabilidad térmica. Con acabados antideslizantes y personalizables en granulometría y color. Perfecto para proyectos minimalistas y de alto tránsito que ofrece multitud de acabados y una fácil instalación.



Sistemas de piscinas para Exteriores e Interiores



Hidrocril

Membrana líquida elastomérica para impermeabilización extrema. Resistente a inmersión y rayos UV.

Descubre este sistema



Datos esenciales

Impermeabilización avanzada. Hidrocril es una membrana líquida elastomérica de estanqueidad total. Resistente a la fisuración, los rayos UV y el cloro. Para aplicación en frío, es compatible con sistemas decorativos posteriores. Cumple con la normativa UNE-EN para impermeabilización en piscinas y depósitos.





Ejemplos de Acabados

Sistemas de Piscina

Las piscinas son una excelente adición a cualquier hogar, especialmente durante los cálidos meses de verano. Pero si estás buscando una piscina más original y adaptable, es posible que desees considerar la construcción de una piscina de arena, de microcemento o algo más tradicional como el Terrazzo continuo de alta resistencia.



Sistemas de piscinas: Ejemplos de Acabados



Sistemas de piscinas: Ejemplos de Acabados



Sistemas de piscinas: Ejemplos de Acabados







Formatos Estandarizados

Sistemas de Piscina

Innovadores sistemas de recubrimiento de piscinas para lograr un acabado natural y que se luzcan los excelentes resultados. Descubre nuestros formatos estandarizados y consúltanos para otras sugerencias adaptadas a tu gusto.





Sistemas de Piscinas

Mikonos



Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 33.20 m²
Volumen de agua: 49.80 m³
Superficie de paredes y fondo: 93.20 m²
Estos datos son aproximados

Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Crete

Sistemas de Piscina


Superficie de laminar de agua: 58.10m^2

Volumen de agua: 87.15m^3

Superficie de paredes y fondo: 163.10 m^2

Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad


Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Rodas


Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 14.94 m²
Volumen de agua: 15.69 m³
Superficie de paredes y fondo: 33.84 m²
Estos datos son aproximados





Sistemas de Piscinas



Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Santorini

Sistemas de Piscina


Superficie de laminar de agua: 89.64 m²

Volumen de agua: 134.46 m³

Superficie de paredes y fondo: 251.64 m²

Estos datos son aproximados





Lesbos



Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 116.20 m²
Volumen de agua: 174.30 m³
Superficie de paredes y fondo: 326.20 m²
Estos datos son aproximados

Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Eubea

Sistemas de Piscina



Superficie de laminar de agua: 99.60 m²

Volumen de agua: 149.40 m³

Superficie de paredes y fondo: 279.60 m²

Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Sistemas de Piscinas

Corfú

Sistemas de Piscina



Superficie de laminar de agua: 9.9 m²

Volumen de agua: 11.95 m³

Superficie de paredes y fondo: 24.36 m²

Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Sistemas de Piscinas

Milo



Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 199.20 m²

Volumen de agua: 268.92 m³

Superficie de paredes y fondo: 523.20 m²






Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Superficie de laminar de agua: 41.50 m²
Volumen de agua: 62.25 m³
Superficie de paredes y fondo: 116.50 m²
Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad



Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Samos

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 174.30 m²
Volumen de agua: 130.72 m³
Superficie de paredes y fondo: 331.80 m²
Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.



Sistemas de Piscinas

Naxos

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 24.90 m²
Volumen de agua: 29.88 m³
Superficie de paredes y fondo: 60.90 m²
Estos datos son aproximados.





Detalle de superficie, metros y profundidad


Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Sciathos

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 39.84 m²
Volumen de agua: 47.81 m³
Superficie de paredes y fondo: 97.44 m²
Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.



Sistemas de Piscinas

Zante

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 149.40 m²
Volumen de agua: 179.28 m³
Superficie de paredes y fondo: 365.40 m²
Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad



Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Siros

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 39.84 m²
Volumen de agua: 47.81 m³
Superficie de paredes y fondo: 97.44 m²
Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Sistemas de Piscinas

Amorgos

Sistemas de Piscina



Superficie de laminar de agua: 66.40 m²

Volumen de agua: 79.68 m³

Superficie de paredes y fondo: 162.40 m²

Estos datos son aproximados







Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Superficie de laminar de agua: 49.80 m²
 Volumen de agua: 59.76 m³
 Superficie de paredes y fondo: 121.80 m²
 Estos datos son aproximados.





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.


Sistemas de Piscinas

Delos

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 79.68 m²
Volumen de agua: 95.62 m³
Superficie de paredes y fondo: 194.88 m²
Estos datos son aproximados.





Detalle de superficie, metros y profundidad



Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Sifnos

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 179.28 m²
Volumen de agua: 268.92 m³
Superficie de paredes y fondo: 503.28 m²
Estos datos son aproximados





Detalle de superficie, metros y profundidad

Las medidas son estimadas, pudiendo variarse dependiendo del terreno o gusto del cliente, entendiendo que el hueco es estable y no contaminado. El aplicador, hará las recomendaciones pertinentes de preparación.

Sistemas de Piscinas

Eginia

Sistemas de Piscina

Superficie de laminar de agua: 104.58 m²
 Volumen de agua: 125.50 m³
 Superficie de paredes y fondo: 255.78 m²



Aplicación del Producto


APLICADORES ESPECIALIZADOS

Pavistamp lleva más de 35 años fabricando esta gama de productos presentados, así como otros sistemas **decorativos y de rehabilitación** para su próximo proyecto elegido.

Si requiere de un **aplicador especializado** en su zona, rogamos que se ponga en contacto con nosotros y le facilitaremos el contacto de una empresa aplicadora especializada para que se ponga en contacto con Usted y le de una solución a su problema o necesidad.

T.: +34 977 450 717

E.: pavistamp@pavistamp.com
www.pavistamp.com



SOMOS ESPECIALISTAS EN CAPACITACIÓN

Formaciones y Cursos

Para la realización y ejecución de proyectos de este tipo, contamos con la colaboración de empresa **CERTIFICADAS** profesionales con gran experiencia en la aplicación de este tipo de sistemas y de **proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura**. **Estos trabajos, requieren de un meticuloso procedimiento y el empleo de herramientas es esencial** para el logro exitoso. Póngase en contacto con nosotros, y le daremos la mejor opción para formarse:

- Reuniones Sectoriales.
- Jornadas Técnicas.
- Formaciones particulares.
- Videoconferencias.
- Asesoramiento en obra.
- Detalles Técnicos y soluciones Online.



Soy Distribuidor



Soy Aplicador



Soy Prescriptor



Soy Usuario

**Siempre
fabricamos
con pasión,
para hacer tus
sueños
realidad.**

Pavistamp®

Fabricamos tus sueños

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.

Av./ Columbretes, 6. Planta 10, Pt. 16. 12594.

Oropesa de Mar. (Castellón) España | Spain

+34 977 450 717

pavistamp@pavistamp.com

www.pavistamp.com

Pertenecientes a

AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS