

Pavistamp[®]

Fabricamos tus sueños | Producing your dreams

SISTEMA DECOSOL

Casos de éxito empresarial

Centro de Drive-In de Comida Rápida



Pertencientes a:

AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS



Sistema de renovación Decosol

01 Renovación y rehabilitación.

02 Revestimientos y pavimentos decorativos.

03 Decosol.

01 **Introducción**

02 **Proyecto**

03 **Sistema seleccionado**

04 **Preparación**

05 **Entrega de la obra**

06 **Éxito del proyecto**

07 **Estado actual**

08 **Agradecimiento: Empresa aplicadora**

→ Centro de Drive-In de comida rápida

P



SISTEMA DECOSOL

- En noviembre de 2023, se llevó a cabo la aplicación del sistema DECOSOL para la **renovación de un pavimento impreso**.
- Tras el **paso del tiempo**, el pavimento impreso de esta reconocida marca franquiciada sufrió **descoloramiento, manchas** de difícil limpieza y el sufrimiento del **giro de neumáticos**, paso de máquinas de limpieza y transportes diversos.
- La elección de **materiales de alta calidad** y la contribución de **Pavistamp** han sido clave en la renovación de un espacio de frecuente uso y bajo mantenimiento y gracias a la **aplicación de nuestras soluciones**, se ha recuperado su apariencia inicial.



Situación: 43500, Tortosa (Tarragona)- España

Pavimento Impreso en zona de servicio de recogida comida rápida



Decosol es un sistema completo de **pintura de cemento transpirable** para rehabilitar cualquier tipo de pavimento o superficie porosa.

Puede ser aplicado de forma muy sencilla por particulares, empresas especializadas en el sector, brigadas de Ayuntamiento o profesionales sobre superficies industriales transitadas, propiedades particulares, piscinas, urbanizaciones o ciudades.

Su resistencia al envejecimiento asegura larga durabilidad.



Drive-In en centro de Comida Rápida

DECOSOL

Nuestra pintura al cemento ha sido diseñada **para resistir el desgaste y la abrasión**, lo que la hace ideal para pavimentos de alto tráfico de personas y vehículos.


Dispone de una **excepcional adherencia** al sustrato existente y garantiza una aplicación duradera. Decosol está formulado y diseñado para resistir manchas, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento.



Ventajas

Para su uso en múltiples aplicaciones, como la renovación de pavimentos a modo de pintura, sobre superficies absorbentes o porosas.

Dispone de una gran resistencia al envejecimiento y un excelente comportamiento a la abrasión.



Composición del Sistema

DECOSOL

Para una larga duración, su preparación ha de ser adecuada y crucial. La limpieza y el desengrase de la superficie en un inicio fue fundamental antes de aplicar la pintura.

Disponible en una amplia gama de colores para adaptarse a todas las preferencias estéticas.



Pintura al cemento para renovación de pavimentos



Componente B para el Decosol



Resina de sellado y de refuerzo



Entrega de la Obra 2023

DECOSOL

En este proyecto, **Decosol de Pavistamp** ha sido el material elegido para crear una superficie que no solo realza el antiguo pavimento si no que da al conjunto una apariencia estética renovada garantizando **resistencia y durabilidad**.



Proceso de fabricación de las estructuras y revestimientos

Preparación de la superficie: La preparación adecuada fue crucial. La limpieza y desengrase ha de ser exhaustivo antes de aplicar la pintura.

Reparación de grietas y huecos: Se procedió a la reparación de algunas grietas superficiales y huecos en el pavimento con compuestos adecuados antes de aplicar la pintura.

Imprimación: En este caso, se requirió de imprimación antes de la aplicación para mejorar la adherencia. Verifique las instrucciones o consúltenos antes de proceder o consulte nuestras fichas técnicas.


Mezcla: La mezcla correcta de esta la pintura asegura y garantiza una aplicación uniforme.

Aplicación: El uso de rodillo de pintura de alta calidad y la especialización del aplicador recomendado asegura una cobertura uniforme. Siga nuestro patrón de aplicación recomendado haciendo uso de nuestros manuales de aplicación y prescripción.

Secado: Los tiempos concretos de secado de la pintura han de ser respetados para que Decosol seque completamente según nuestras indicaciones. Antes de caminar, transitar o permitir el paso de vehículos, se ha de cerciorar que el secado es óptimo.

Sellado: Dependiendo de las capas y del acabado requerido, es posible que se deba aplicar capas de refuerzo para mejorar la durabilidad y la resistencia.

Recuerde siempre seguir las instrucciones específicas, ya que las recomendaciones pueden variar según la aplicación. ¡Buena suerte con su proyecto de renovación!






Entrega de la Obra 2023

DECOSOL

La apariencia **renovada y auténtica** de este proyecto con **Decosol** aporta un nivel de calidad superior para espacios tan representativos y su **versatilidad** se extiende a aplicaciones tan diversas como entradas de parking, carriles bici y zonas comunes.





Porqué éste es, de nuevo un caso de Éxito

DECOSOL

Durabilidad inigualable, resultados profesionales:

Descubra la pintura para cemento de Decosol, con una durabilidad excepcional. Hemos simplificado el proceso de aplicación, permitiendo a todos lograr resultados profesionales fácilmente. Nuestra fórmula resistente a manchas y fácil de limpiar facilita el cuidado de pavimentos renovados. Con una amplia gama de colores, encuentre la combinación perfecta para su proyecto.

Transforma con Pavistamp: Duradero, estilizado y fácil de mantener. Pavistamp es la elección excepcional para la renovación de pavimentos.

¡Descubre el poder de la renovación con confianza y haz que tus espacios destaquen!



Aplicación del Producto CON Tecnología Continua

Para la realización y ejecución de este proyecto, se contó con la colaboración de la empresa **CON Tecnología Continua**, profesionales con gran experiencia en la aplicación de este sistema y de **proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura** principalmente en piscinas de arena y microcemento, resinas, pulidos y hormigones decorativos.

¡La contribución a este trabajo y un **meticuloso procedimiento y empleo de herramientas** resultó esencial para el logro exitoso del proyecto. Indudablemente, su participación y conocimiento fueron cruciales para que el pavimento, con el paso del tiempo, permanezca en óptimas condiciones y cumpla con su función.



Pavistamp®

Fabricamos tus sueños | Producing your dreams

Siempre fabricamos con pasión, para hacer tus sueños realidad.

CIA Española de Hormigones Estampados, S.L.
Av./ Columbretes, 6. Planta 10, Pt. 16. 12594.
Oropesa de Mar. (Castellón) España | Spain
+34 977 450 717
pavistamp@pavistamp.com
www.pavistamp.com

Pertenecientes a:
AEPC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
PAVIMENTOS CONTINUOS